

PANELES ACÚSTICOS


Totem

1EPSWI2SMXX (COLOR)


¡Especios definidos
con estilo unico!

Innovadores y versátiles, estos límites
visuales espaciales deslumbran con su
modernidad dinámica. Transforman
entornos, brindando no solo división,
sino también color vibrante, formas
cautivadoras y mejora acústica.









Especificaciones técnicas



Modelo	Totem
Espesor	24 mm
Superficie	Pared
Material	100% PET (60% reciclado)
Peso	10,70 kg
Tamaño	1000 x 1800 mm
Resistencia al fuego	B, S1, Class A


 BS1-do
  reciclable
  no tóxico
  0.85

39.600 botellas...

Son recicladas al mes por Kuaiet, que contribuye a lograr un mundo mucho más sustentable.




Especificaciones de producto



Línea totem

Innovadores y versátiles, estos límites visuales espaciales deslumbran con su modernidad dinámica. Transforman entornos, brindando no solo división, sino también color vibrante, formas cautivadoras y mejora acústica.



Adaptable al espacio

Los totems acústicos son de montaje sencillo, adaptándose fácilmente a cambios en la disposición de la oficina o estudio para una organización eficiente de los espacios de trabajo.



Prestaciones acústicas

Frequency / HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	α	NRC
back cavity 50mm	0.08	0.15	0.2	0.3	0.44	0.56	0.74	0.92	1.03	0.06	1.13	1.09	1.06	1.01	0.97	1.02	1.04	0.77	0.88
back cavity 100mm	0.17	0.23	0.28	0.49	0.72	0.83	0.1	1.11	1.08	1.11	1.08	0.97	0.92	1	1.01	1	0.98	0.84	0.98
back cavity 150 mm	0.27	0.39	0.58	0.7	0.8	0.94	0.92	0.99	0.99	0.96	0.86	0.84	0.98	0.94	0.96	0.82	0.9	0.9	0.9

