03. Block


Sumérgete en la fusión perfecta de nuestra línea nueva de Baffles Explora una solución que combina un diseño con opciones para crear. Cámara de aire y mayor espesor.

L. Block

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1B27204
ESPESOR	24MM - 1.65”
SUPERFICIE	CIELORASO

MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
PESO	6kg x m^2
TAMAÑO	280MMx2700MM



BS1-d0
Class A

Reciclado


No Tóxico


Disposición del Producto

Sistema de montaje.

Montaje

La línea Block brinda alternativas de instalación mediante fijación o suspensión. Elige la modalidad que mejor se adapte a todos tus proyectos.









Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.03	0.14	0.34	0.5
200	0.05	0.21	0.44	0.66
250	0.07	0.25	0.49	0.85
315	0.08	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

