



G. Circle

El diseño circular, disponible en diversos espesores, diámetros y colores , ofrece una solución creativa y versátil para techos. Al crear una apariencia descontracturada, estas soluciones acústicas agregan un toque distintivo y relajado a los espacios.







G. Circle

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA2C120XX | 1EPA2C080XX | 1EPA2C60XX 1EPA3C120XX| 1EPA3C080XX | 1EPA3C60XX
ESPESOR	12MM / 18MM
SUPERFICIE	CIELORASO
MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
PESO	6kg/m² | 4kg/m² | 2kg/m²
TAMAÑO	ø=1200 | ø=800 | ø=600





BS1-d0
Class A


Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto







Sistema de montaje.

Flexibilidad y diseño

Los paneles circle son compatibles con la línea dona. Combinalos para crear espacios totalmente únicos y dinámicos.

También podés pedirlos en 3 medidas que combinados te permiten personalizar el ambiente para que se adapte a tus necesidades.





Prestaciones Acústicas

HZ	SCT	CT50mm	CT100mm	CT150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.03	0.14	0.34	0.5
200	0.05	0.21	0.44	0.66
250	0.07	0.25	0.49	0.85
315	0.08	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

