

H. Dona

La forma dona, con su elegante diseño circular calado, añade un carácter moderno, ofreciéndote una combinación única de estilo y funcionalidad.














F. Dona

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPDON280XX 1EPDON380XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	12MM | 18MM	PESO	1200g x m^2 - 1800g x m^2
SUPERFICIE	CIELORASO	TAMAÑO	Wø=800 | H=400





BS1-d0
Class A




Reciclado




No Tóxico


Disposición del Producto




Sistema de montaje.


La línea Dona ofrece diversas texturas, enriqueciendo el diseño y permitiendo la creación de espacios únicos. Versátil y atractiva, adapta entonrno con personalidad.







EPICENTRO . Proporciona una impresión de convergencia y conexión, ya que las formas lineales se combinan hacia el centro, crando una estética armoniosa y atractiva.



ECO . Infunde dinamismo al espacio al presxentar círculos lineales que se expanden desde adentro, transmitiendo una sensación de movimiento y energía.



LINEAL . Transmite sensación de elegancia y simplicidad con líneas horizontales que aportan un toque moderno y ordenado a cualquier espacio.





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

