D. Hexa Wall


Paneles hexagonales, biselados. La combinación ideal de funcionalidad acústica y variabilidad de formas y colores. Pueden aplicarse en paredes o suspendidas en cielorrasos y losas.











Colliers

D. Hexa Wall

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1H030XX 1EPA1H015XX
ESPESOR	9MM
SUPERFICIE	PARED
MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
PESO	100gr
TAMAÑO	H=300MM | W=150MM H=600MM | W=300MM





BS1-d0
Class A

Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto









Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

