


B. Qbik

Creado para añadir profundidad y textura a tu espacio, el diseño puede variar en alturas y tamaños para que el cielorraso cobre vida y dinamismo, dándole a tu proyecto un aspecto único.












B. Qbik

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPQBK10000	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	250g x m^2
SUPERFICIE	CIELORRASO	TAMAÑO	W=85 | H1=85 | H2=400





BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto









Sistema de montaje.

Montaje

Montaje fácil, las piezas se ajustan con presión, simplificando el proceso de armado

Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As00mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

