
F. Rack Circle

Entrelaza la calma con formas
Nuestros soluciones acústicas
crean un ambiente descontractu-
rado.

F. Rack Circle

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1O010XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	6kg x m^2
SUPERFICIE	CIELORASO	TAMAÑO	H=1200 | W=1200 | H1=140




BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico


Disposición del Producto





Sistema de montaje.

Montaje

Fácil montaje, piezas encastrables con presión simplificando el proceso de armado









Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

