

E. Rack

Imaginá un cielo de posibilidades suspendido sobre ti, nuestra línea rack despliega un abanico de espesores, tamaños y colores elevando tus espacios a nuevas alturas.





1. Campari



2. Galicia















E. Rack

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA2R010XX 1EPA3R010XX
ESPESOR	12MM / 18MM
SUPERFICIE	CIELORASO
MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
PESO	12mm - 3kg/m² 18mm - 4kg/m²
TAMAÑO	H=1200 | W=2400 | L=300





BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto





Sistema de montaje.

Montaje

Asegúrese de que la estructura de suspensión cumpla con las especificaciones. Monte los tensores en puntos designados y ajustes para garantizar nivelación. Sujete los paneles rectangulares al tensor usando el sistema de suspensión. Encaje los paneles entre sí para formar una cuadrícula uniforme como se muestra en la ilustración “A”.





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0	0.1	0.23	0.39
160	0.01	0.14	0.34	0.5
200	0.03	0.21	0.44	0.66
250	0.05	0.25	0.49	0.85
315	0.07	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	01
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

