

B. Swap


El diseño de estos paneles acústicos es el perfecto equilibrio entre líneas y formas orgánicas que incorpora elementos versátiles para tus espacios formales.












B. Swap

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPSW1600XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	576gr
SUPERFICIE	PARED	TAMAÑO	H=600MM | W=600MM




BS1-d0
Class A

Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto



Sistema de adherencia.

Amplia variedad de combinaciones.







Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

