
A. Tube

El diseño tubular de este producto suspendido, crea un ambiente funcional y entretenido.
Innovación que fusiona estética y funcionalidad acústica de manera distintiva.









A. Tube

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPTUB000XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	420g x m^2
SUPERFICIE	PARED	TAMAÑO	H=0.4 | W=ø0.08




BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico


Disposición del Producto







Sistema de montaje.



Montaje

El producto acustico Tube se instala utilizando un sistema de montaje con tensores de sujeción, por lo que es eficientemente
ajustable a diferentes alturas, permitiendo una adaptación a las necesidades específicas de cada espacio.

Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

