
02. Zenith

Sumérgete en la fusión perfecta de minimalismo y sonido con nuestra línea Zenith. Explora un iniverso de opciones para crear un silencio suspendido sobre ti, combinando con diseño de vanguardia.

L. Zenith

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1Z27204	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	27MM - 1.6″	PESO	7kg x m^2
SUPERFICIE	CIELORASO	TAMAÑO	270MM X 2700MM



BS1-d0
Class A

Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto

Sistema de montaje.

Montaje

La línea Zenith brinda alternativas de instalación mediante fijación o suspensión. Elige la modalidad que mejor se adapte a todos tus proyectos.







Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.03	0.14	0.34	0.5
200	0.05	0.21	0.44	0.66
250	0.07	0.25	0.49	0.85
315	0.08	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

